

RAPPORTO DI PROVA 22/000634603
TEST REPORT N. 22/000634603

ANNULLA E SOSTITUISCE IL RAPPORTO DI PROVA 22/000632771
THIS CANCELS AND REPLACES TEST REPORT N° 22/000632771

data di emissione /date of issue 07/11/2022

Codice intestatario
Customer ID 0072782

Spett.le/Messrs
CRP TECHNOLOGY SRL
VIA CESARE DELLA CHIESA,
150/C
41126 MODENA (MO)
IT

Dati campione
Sample information

Numero di accettazione
Acceptance number 22.536753.0004

Consegnato da
Delivered by DHL International il 05/10/2022 / DHL International on 05/10/2022

Data ricevimento
Receiving Date 05/10/2022

Proveniente da
Place of origin CRP TECHNOLOGY SRL VIA CESARE DELLA CHIESA, 150/C 41126 MODENA (MO) IT

Descrizione campione
Sample Description Windform LX 3.0 - Provino 10x10 cm - Materiale composito a base poliammidica caricato con fibra di vetro

Dati campionamento
Sampling information

Campionato da
Sampled by Cliente / Customer

segue rapporto di prova n. /follow test report n. 22/000634603

RISULTATI ANALITICI ANALYTICAL RESULTS

	Valore/ Incertezza Value/ Uncertainty	U.M. Unit of measure	LoQ LoQ	LoD LoD	Data inizio fine analisi Start/end date of analysis	Unità op. Op. units	Rig a Ro w
ANALISI ESEGUITE SUL LIQUIDO DI CESSIONE (RIFERITE AL T/Q) / ANALYSIS PERFORMED ON THE LEACHING LIQUID (REFERRED TO THE SAMPLE AS IS)							1
PREPARATIVA PER MIGRAZIONE / PREPARATIVE FOR MIGRATION						02 02	2
Met.: UNI EN ISO 105-E04:2013 ANTIMONIO / ANTIMONY	n.r. / n.d.	mg/kg	0,0010	0,0005	14/10/2022- -02/11/2022	02	3
Met.: MP 1663 rev 6 2022				0			
ARSENICO / ARSENIC	n.r. / n.d.	mg/kg	0,0010	0,0005	14/10/2022- -02/11/2022	02	4
Met.: MP 1663 rev 6 2022				0			
CADMIO / CADMIUM	n.r. / n.d.	mg/kg	0,0010	0,0005	14/10/2022- -02/11/2022	02	5
Met.: MP 1663 rev 6 2022				0			
COBALTO / COBALT	n.r. / n.d.	mg/kg	0,0010	0,0005	14/10/2022- -02/11/2022	02	6
Met.: MP 1663 rev 6 2022				0			
CROMO / CHROMIUM	n.r. / n.d.	mg/kg	0,0010	0,0005	14/10/2022- -02/11/2022	02	7
Met.: MP 1663 rev 6 2022				0			
CROMO ESAVALENTE / CHROMIUM VI	n.r. / n.d.	mg/kg	2,0	0,50	11/10/2022- -18/10/2022	02	8
Met.: MP 1665 rev 1 2008							
MERCURIO / MERCURY	n.r. / n.d.	mg/kg	0,0010	0,0005	14/10/2022- -02/11/2022	02	9
Met.: MP 1663 rev 6 2022				0			
NICHEL / NICKEL	0,0081±0,0022	mg/kg	0,0010	0,0005	14/10/2022- -02/11/2022	02	10
Met.: MP 1663 rev 6 2022				0			
PIOMBO / LEAD	n.r. / n.d.	mg/kg	0,0010	0,0005	14/10/2022- -02/11/2022	02	11
Met.: MP 1663 rev 6 2022				0			
RAME / COPPER	0,0302±0,0077	mg/kg	0,0010	0,0005	14/10/2022- -02/11/2022	02	12
Met.: MP 1663 rev 6 2022				0			

Unità Operative /Operative units

Unità \Unit 02 : Via Castellana Resana (TV)

Information provided by the client

Campionato da \ Sampled by: Cliente
Proveniente da \ Place of origin: CRP TECHNOLOGY SRL VIA CESARE DELLA CHIESA, 150/C 41126 MODENA (MO) IT
Descrizione \ Description: Windform LX 3.0 - Provino 10x10 cm - Materiale composito a base poliammidica caricato con fibra di vetro

Amendment reasons

Rapporto di prova riemesso in una lingua diversa per rispondere alla richiesta del cliente
COA re-issued in a different language to comply with client's request

segue rapporto di prova n. /follow test report n. 22/000634603

Chemical responsible
Dott. Enrico Nieddu Chimico Ordine dei Chimici e dei Fisici- Provincia di Treviso Iscrizione n. A339
Num. certificato 21005119 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Chemical responsible
Dott.ssa Barbara Scantamburlo Chimico Ordine dei Chimici e dei Fisici - Provincia di Treviso Iscrizione n. A351
Num. certificato 21005078 emesso dall'ente certificatore ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

- Se non diversamente specificato, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%. - LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. - LoQ: limite di quantificazione; "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova. - Se non diversamente specificato, i calcoli sono eseguiti secondo mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Data inizio analisi: si intende la data di inizio lavorazione del campione, che può prevedere la fase di aliquotazione e omogeneizzazione dello stesso. Data fine analisi: si intende la data di approvazione dei risultati nel LIMS da parte del laboratorio. - In caso di alterazione del campione il laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi. - Nel caso il campionamento non sia effettuato dal personale del laboratorio i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto e il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente. Il nome e i recapiti del cliente sono sempre forniti dal cliente. - Qualora sia presente una specifica (limiti di legge o specifiche cliente) con cui sono stati confrontati i risultati analitici, i valori esposti in grassetto indicano un risultato fuori da tale specifica. - Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore con i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. - If not otherwise specified, the uncertainty is extended and has been calculated with a coverage factor $k=2$ corresponding to a probability interval of about 95%. - LoD is the detection limit and identifies a confidence interval of zero with a probability interval of about 99%. - LoQ is the limit of quantification. "n.d" is not detected and indicates a value inferior to the LoD. "traces (X)" means a value between LoD and LoQ, this value is indicative. "<x" or ">x" indicate inferior or superior to the measurement field of the test. - If not differently specified, the sums are calculated by lower bound criteria (L.B.). - Analysis Starting date: date at which the sample is processed by the laboratory. Can include aliquoting and homogenization steps. Analysis End date: date at which the results are approved in LIMS by the laboratory. - In case of alteration of the sample the laboratory declines any responsibility on the results that can be influenced by the deviation in case the customer asks for the execution of the test anyway. - If the sampling is not carried out by the laboratory staff, the results obtained are considered referring to the sample as received and the laboratory declines its responsibility for the results calculated considering the sampling data provided by the Customer. The name and contact information of the Customer are always provided by the Customer. - If there is a specification (customer specifications, law limits) which has been compared to the analytical results, the values shown in bold indicate a result which is out of the specification. - If not differently specified the judgments of compliance /non-compliance eventually reported are referred to analysed parameters and are based on the comparison of the value with the reference values without considering the confidence interval of measure.